















## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)













Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
<b>ALFA</b>  <i>NEXT 40</i>		<b>MECCANICA</b> 25 punti, di cui 5 punti pieni, braccio libero, doppia alzata piedino, occhiellatore automatico 4 tempi, zig zag 0-5 mm., lunghezza punto 4 mm., filarello automatico, superficie di lavoro ampia, completa di accessori.
<b>BABY LOCK</b>  <i>Enlighten BLE3ATW-2</i>		<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuci 2 aghi, 4 fili, con differenziale, cucitura frullino a 3 fili e punto copertura 2/3/4 fili, infilatura automatica ad aria. Crochet tubolari per evitare fili scoperti e sistema di guida crochet che evita il loro diseallineamento. Coltelli con area di taglio maggiorata per tessuti pesanti. Punto "onda brevettato per punti decorativi con filati di diverso colore, infilatura aghi a levetta.
<b>BABY LOCK</b>  <i>Cover Stitch BLCS-2</i>		<b>PUNTO CATENELLA</b> Macchina a punto catenella, 1/2/3 aghi copertura inferiore, infilatura automatica ad aria. Adatta per uso domestico o artigianale. Punto copertura a 3 o a 6 mm. Trasporto differenziale, attacco rapido del piedino, pulsante regola e rilascio tensione automatico. Punto copertura triplo, largo/stretto/destro/sinistro e punto catenella. Adatta su ogni tipo di tessuto.
<b>BABY LOCK</b>  <i>Imagine BLE1AT-2</i>		<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuci 2 aghi, 4 fili, con differenziale, cucitura frullino a 3 fili e punto copertura 2/3/4 fili, infilatura automatica ad aria. Crochet tubolari per evitare fili scoperti e sistema di guida crochet che evita il loro diseallineamento. Coltelli con area di taglio maggiorata per tessuti pesanti. Punto "onda brevettato per punti decorativi con filati di diverso colore, infilatura aghi a levetta, luce incorporata
<b>BABY LOCK</b>  <i>Eclipse BLE1EX</i>		<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuci 2 aghi, 4 fili, con differenziale, cucitura frullino a 3 fili e punto copertura 2/3/4 fili, infilatura automatica ad aria. Crochet tubolari per evitare fili scoperti e sistema di guida crochet che evita il loro diseallineamento. Coltelli con area di taglio maggiorata per tessuti pesanti. Sistema di tensione "Twin Cam" per ottenere la migliore tensione su ogni tipo di tessuto. Punto "onda brevettato per punti decorativi con filati di diverso colore, infilatura aghi a levetta, luce incorporata
<b>BABY LOCK</b>  <i>Eclipse BLE1DX-2</i>		<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuci 2 aghi, 2,3 e 4 fili, con differenziale, cucitura frullino a 3 fili e punto copertura 2/3/4 fili, infilatura automatica ad aria. Crochet tubolari per evitare fili scoperti e sistema di guida crochet che evita il loro diseallineamento. Gruppo trasporto differenziale, regolazione lunghezza del punto, regolazione automatica per cucitura bordo arrotondato. Cucitura frullino a 3 fili e punto copertura. Luce incorporata.
<b>BABY LOCK</b>  <i>Evolution BLE8W-2</i>		<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuci 3 aghi + ago cucitura di rinforzo, punto di sicurezza, infilatura automatica ad aria per infilare contemporaneamente 8 fili nei 3 crochet. Crochet tubolari, sistema di guida crochet per impedire diseallineamenti, coltelli con area di taglio maggiorata, efficientissimo sistema differenziale. Punto "onda" brevettato per punti decorativi con filati di diverso colore. Punto copertura singolo, doppio, triplo e punto sicurezza.
<b>BABY LOCK</b>  <i>Desire BLE5-3</i>		<b>TAGLIACUCI</b> Taglia e cuci 2 aghi 4 fili, infilatura automatica ad aria tramite levetta ed infilatura ago. Crochet tubolari per evitare fili scoperti e sistema guida crochet per evitare il loro diseallineamento. Cucitura frullino a 3 fili e punto copertura 2,3,4 fili. Luce incorporata.
<b>BABY LOCK</b>  <i>Sashiko2 (BLQK2)</i>		<b>PUNTO A MANO</b> Macchina per realizzare il finto punto a mano, piedino regolabile in altezza, perfetta illuminazione dell'area di lavoro. Monitor a LED per il controllo dei punti e degli spazi. Ripiano di lavoro 18"x24" optional aggiuntivo, crochet oscillante, avvolgispolina, lunghezza punto e spaziature regolabili da 2 a 5 mm., utilizza filati fino al 40, porta accessori integrato. Fornita completa di custodia in tela, accessori, libretto di istruzioni.
<b>BABY LOCK</b>  <i>Ovation (BLES8)</i>		<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuci 3 aghi + ago cucitura di rinforzo, punto di sicurezza, infilatura automatica ad aria per infilare contemporaneamente 8 fili nei 3 crochet. Crochet tubolari, sistema di guida crochet per impedire diseallineamenti, coltelli con area di taglio maggiorata, efficientissimo sistema differenziale. Cucitura frullino a 3 fili e punto copertura a 2,3 o 4 fili. Punto "onda" brevettato per punti decorativi con filati di diverso colore. Punto copertura singolo, doppio, triplo e punto sicurezza.
<b>BROTHER</b>  <i>INNOV-IS 10A</i>		<b>ELETTRONICA</b> 16 punti, display LCD, asolatore automatico, griffa a 7 ranghi, illuminazione al LED, punti utili ed elastici. Colore azzurro.
<b>BROTHER</b>  <i>14J</i>		<b>MECCANICA</b> 14 punti, braccio libero, luce led, asolatore automatico 4 passaggi.



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)













Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
17J	 BROTHER	<b>MECCANICA</b> 17 punti, braccio libero, luce led, asolatore automatico 4 passaggi. 56378
144 KD Lilite Angel	 BROTHER	<b>MECCANICA</b> 14 punti, braccio libero, bobina a caricamento vetticale, luce led, libretto istruzioni in DVD. La macchina viene fornita corredata di due pannellini frontali intercambiabili con grafica differente. 57117
XN 1700	 BROTHER	<b>MECCANICA</b> 17 punti, braccio libero, asolatore automatico 4 passaggi, crochet orizzontale, luce led, libretto istruzioni in DVD 53714
XN 2500	 BROTHER	<b>MECCANICA</b> 25 punti, braccio libero, asolatore automatico 4 passaggi, crochet orizzontale, luce led, libretto istruzioni in DVD 54414
XQ 3700	 BROTHER	<b>MECCANICA</b> 37 punti, braccio libero, punti elastici e decorativi, asolatore automatico 1 fase, crochet orizzontale, infilatura automatica, luce led, libretto istruzioni in DVD 54415
XT 27	 BROTHER	<b>MECCANICA</b> 27 punti, braccio libero, punti elastici e decorativi, asolatore automatico 1 fase, crochet orizzontale, infilatura automatica, velocità max 800 punti/min, crochet rotativo orizzontale in acciaio 54416
XT 37	 BROTHER	<b>MECCANICA</b> 37 punti, braccio libero, punti elastici e decorativi, asolatore automatico 1 fase, crochet orizzontale, infilatura automatica, luce led. Nuova generazione di macchina meccanica, non richiede lubrificazione. Fornita completa di tavoletta per estensione braccio. 54417
RL 417	 BROTHER	<b>MECCANICA</b> 17 punti, asolatore automatico 4 passaggi, crochet orizzontale, braccio libero, tensione registrabile. 53724
NX400 (62 S)	 BROTHER	<b>ELETTRONICA (marcata SEIKO)</b> 294 punti, display LCD, 67 punti utili, 31 punti decorativi, 16 punti pieni, 5 punti croce, 10 punti a ricamo, 55 caratteri corsivo, 55 caratteri stile contornato, rasafilo, regolazione pressione e livellamento piedino, infilatura rapida, doppia illuminazione, controllo elettronico della velocità, asola in un'unica fase. 51537
INNOV-IS 15	 BROTHER	<b>ELETTRONICA</b> 16 punti, braccio libero, display LCD, infilatore automatico, 3 asole automatiche, illuminazione a led. 54418
INNOV-IS 20 LE	 BROTHER	<b>ELETTRONICA</b> 40 punti, braccio libero, display LCD, infilatore automatico, punti pieni e decorativi, 5 asole automatiche, controllo posizione ago, illuminazione a led, alta velocità (800 punti/min). 54419
INNOV-IS 27 SE	 BROTHER	<b>ELETTRONICA</b> 50 punti utili e decorativi, valigia rigida, 5 asole, display LCD, sistema esecuzione asola automatica 1 fase, griffa trasporto a 7 ranghi, illuminazione a led, punti elastici. 57389



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)













Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
INNOV-IS 35	 BROTHER	<b>ELETRONICA</b> 70 punti utili e decorativi, Manopola elettronica "Jog Dial" per selezione punti, Display LCD a sfioramento retroilluminato, Luce LED ultra brillante, Funzione posizione ago iniziale, Griffa di trasporto a 7 ranghi, Disinnesto del trasporto, Infilatura automatica dell'ago, Creazione automatica asole in un'unica fase (7 stili).
INNOV-IS 55	 BROTHER	<b>ELETRONICA</b> 135 punti, punti utili, elastici e decorativi. 10 tipi di asolein automatico, 1 alfabeto, infilatore ago automatico. Larghezza zig zag mm.7, ago alto-ago basso, velocità regolabile gradualmente, trspporto disinnestabile, tensione regolabile, illuminazione a LED. Griffa a 7 ranghi, tasto selezione modalità ago: singolo o gemello.
INNOV-IS 90E	 BROTHER	<b>ELETRONICA DA RICAMO</b> Area ricamo 100x100, display LCD a sfioramento, 70 disegni incorporati, 100 disegniextra su CD, porta USB e connettore per schede da ricamo. Illuminazione a LED.
INNOV-IS 100	 BROTHER	<b>ELETRONICA</b> 30 punti, punti utili, elastici e decorativi. 6 tipi di asolein automatico. Display LCD, trasporto regolabile, ago alto ago basso, inserimento bobina facile, memorizzazione punti, retromarcia automatica, velocità regolabile.
INNOV-IS 150 SE	 BROTHER	<b>ELETRONICA</b> 80 punti utili e decorativi, display LCD, griffa a 7 ranghi, 7 tipi di asole automatiche, regolazione pressione piedino, sistema rapido avvolgimento spolina, disinnesto del trasporto, illuminazione a LED.
INNOV-IS 350 SE	 BROTHER	<b>ELETRONICA</b> 294 punti utili e decorativi, pannello di controllo a led, griffa 7 ranghi, asola automatica 1 tempo, sistema di infilaturo agoato, grande area di ricamo, velocità fino a 850 punti/minuto.
INNOV-IS 550 SE	 BROTHER	<b>ELETRONICA</b> 429 punti utili e decorativi, display LCD a sfioramento, 10 asole automatiche, alfabeto, sistema "My custom Stitch" per la creazione di punti personalizzati, taglia filo automatico programmabile, illuminazione a LED.
INNOV-IS 750	 BROTHER	<b>ELETRONICA DA RICAMO</b> Area ricamo 180x130, display LCD a sfioramento, rasafilo programmato, tensione automatica, infilaturo facile, porta USB, connettore per schede ricamo, 136 disegni, 6 fonts di caratteri.
INNOV-IS 800E	 BROTHER	<b>ELETRONICA DA RICAMO</b> Area ricamo 160x260, 138 ricami inclusi, display LCD a sfioramento, sistema rapido avvolgimento bobina,infilaturo facile, rasafilo automatico, 11 font.
INNOV-IS 955	 BROTHER	<b>ELETRONICA DA RICAMO</b> Area ricamo 100x100, 129 punti, display LCD a sfioramento, sistema rapido avvolgimento bobina, tavolo prolnga, infilaturo facile, rasafilo automatico, porta USB, connettore per schede ricamo, 70 disegni incorporati, 100 disegni su CD. Taglia filo, controllo velocità, posizione ago alto/basso.
INNOV-IS 1100	 BROTHER	<b>ELETRONICA CUCIRE E QUILTARE</b> Macchina per cucire elettronica per cucire e quiltare, spaziosa, robusta e ricca di funzioni. Spazio lavoro 210mm. Sistema SFDS Square Feed Drive System, infila ago avanzato, ginocchiera
INNOV-IS 1300	 BROTHER	<b>ELETRONICA CUCIRE E QUILTARE</b> Macchina per cucire elettronica per cucire e quiltare, spaziosa, robusta e ricca di funzioni. Spazio lavoro 210mm. Sistema SFDS Square Feed Drive System, infila ago avanzato, ginocchiera



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)













Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
<b>BROTHER</b>  <i>INNOV-IS 1800Q</i>		<b>ELETRONICA</b> Macchina per cucire elettronica con sistema SFDS Square Feed Drive System e ICAPS Sistema di pressione continua automatica, sistema automatico della tensione del filo, trasporto laterale, funzione "pivot", ampio tavolo da lavoro incluso <b>56709</b>
<b>BROTHER</b>  <i>INNOV-IS 1250</i>		<b>ELETRONICA DA RICAMO</b> Area ricamo 180x130, display LCD a sfioramento, sistema rapido avvolgimento bobina, tavolo prolunga, infilatura facile, rasafilo automatico, porta USB, connettore per schede ricamo, 136 disegni da ricamo incorporati, valigia rigida. <b>53970</b>
<b>BROTHER</b>  <i>INNOV-IS 2600</i>		<b>ELETRONICA DA RICAMO</b> Macchina per cucire e ricamare e per quilting. Ricami rapidi e precisi, schermo LCD a colori a sfioramento, area ricamo 160x260 mm.. 138 ricami inclusi, sistema automatico della regolazione della tensione del filo, trasporto laterale, funzione "pivot", ICAPS Sistema di pressione continua automatica. <b>57390</b>
<b>BROTHER</b>  <i>INNOV-IS V3</i>		<b>ELETRONICA DA RICAMO</b> Area ricamo 300x180 display LCD a sfioramento, 200 ricami integrati compresi font per monogrammi. Velocità 1050 punti/min, sistema automatico infilatura ago, sistema illuminazione a luce naturale, taglia filo automatico, sensore filo, porta USB. Possibilità di inserire piedino da ricamo con puntatore laser (OPZIONAL) <b>55405</b>
<b>BROTHER</b>  <i>INNOV-IS V5</i>		<b>ELETRONICA DA RICAMO E QUILTING</b> Area ricamo 300x180 display LCD a colori a sfioramento, 227 ricami integrati compresi 17 font completi. sistema "My custom Stitch" per la realizzazione del proprio punto personalizzato. Velocità 1050 punti/min, sistema automatico infilatura ago, sistema illuminazione a luce naturale, taglia filo automatico, sensore filo, ginocchiera, porta USB. <b>56312</b>
<b>BROTHER</b>  <i>INNOV-IS V7</i>		<b>ELETRONICA DA RICAMO E QUILTING</b> Area ricamo 300x180 display LCD a colori a sfioramento, 227 ricami integrati compresi 17 font completi. Velocità 1050 punti/min, sistema automatico infilatura ago, sistema illuminazione a luce naturale, taglia filo automatico, fermatura punto iniziale e finale, sensore filo, ginocchiera, porta USB. <b>57391</b>
<b>BROTHER</b>  <i>1034D-M</i>		<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi 3-4 fili, con differenziale, Infilatura facile, piano di cucitura a base piana o a braccio libero, controllo elettronico della velocità, piedino a sostituzione rapida. <b>49078</b>
<b>BROTHER</b>  <i>2104D</i>		<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi 3-4 fili, con differenziale, Infilatura facile, sistema infilatura crochet inferiore, Possibilità di usarla a base piana o a braccio libero. <b>57388</b>
<b>BROTHER</b>  <i>3034 D</i>		<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi 3-4 fili, differenziale, Infilatura facile, piano di cucitura a base piana o a braccio libero, controllo elettronico della velocità, piedino a sostituzione rapida con regolazione pressione. <b>49645</b>
<b>BROTHER</b>  <i>2340C V</i>		<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi 3-4 fili, con differenziale, Infilatura facile, 6 accessori in dotazione, piano di cucitura a base piana o a braccio libero, controllo elettronico della velocità, piedino a sostituzione rapida. <b>54423</b>
<b>BROTHER</b>  <i>4234 D</i>		<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi 3-4 fili, con differenziale, Infilatura facile, cucitura velocizzata per orlo roulé, predisposta per tavoletta estensione piano di lavoro (OPZIONALE). <b>54424</b>
<b>BROTHER</b>  <i>VR 1</i>		<b>DA RICAMO SEMI-PROFESSIONALE</b> 1 ago 4 colori, area ricamo 200x200, display LCD a colori, 405 ricami, 20 tipi di carattere, cifre per camicie, free motion. <b>57024</b>



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)

Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
PR-655 E	 BROTHER	<b>DA RICAMO PROFESSIONALE</b> 6 fili - 6 colori, braccio cilindrico, 400-1000 punti al minuto, display LCD HD grande, capacita multimediali, dispositivo per infilatura, dispositivo per monitoraggio filo, ricamo ad un colore, interfaccia USB AeB, personalizzazione dei disegni, salvataggio disegni in memoria interna, funzione marcatura per allineamento, funzione imbastitura automatica, illuminazione naturale a LED, funzione automatica appliques.
PR-1000E	 BROTHER	<b>DA RICAMO PROFESSIONALE</b> 10 fili - 10 colori, braccio cilindrico, 400-1000 punti al minuto, area ricamo: 200x360 display LCD HD grande, capacita multimediali, dispositivo per infilatura, dispositivo per monitoraggio filo, ricamo ad un colore, interfaccia USB AeB, personalizzazione dei disegni, salvataggio disegni in memoria interna, funzione marcatura per allineamento, funzione imbastitura automatica, illuminazione naturale a LED, funzione automatica appliques.
CM900	 BROTHER	SCAN CUT
PE DESIGN NEXT	 BROTHER	SOFTWARE PER MACCHINA DA RICAMO
PE DESIGN V8	 BROTHER	SOFTWARE PER MACCHINA DA RICAMO
PE DESIGN LITE	 BROTHER	SOFTWARE PER MACCHINA DA RICAMO
PE DESIGN PLUS	 BROTHER	SOFTWARE PER MACCHINA DA RICAMO
FC 266	 EFFECI	<b>MECCANICA</b> 26 punti, braccio libero, crochet oscillante, reostato elettronico, zig zag 6mm., lunghezza punto 4 mm. asolatore a 4 passaggi completa di accessori e manuale d'uso. <b>Viene fornita completa di valigia rigida</b>
FC 920	 EFFECI	<b>MECCANICA 14 punti, piana, crochet oscillante, reostato elettronico, zig zag 6mm., lunghezza punto 4 mm. asolatore a 4 passaggi completa di accessori e manuale d'uso.</b>
FC 920A	 EFFECI	<b>MECCANICA</b> 26 punti, braccio libero, crochet oscillante, reostato elettronico, zig zag 6mm., lunghezza punto 4 mm. asolatore a 4 passaggi completa di accessori e manuale d'uso.
FC 650 RP	 EFFECI	<b>PUNCIATRICE</b>
FC 321	 EFFECI	<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuci 2 aghi, 4 fili, con differenziale, 4 distinte regolazioni della tensione dei 4 fili, illuminazione incorporata, regolazione semplificata del differenziale con manopola esterna, regolazione della larghezza della costa con indicatore, tagliacatenella, manuale.



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)













Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
ESP-810		<b>PRESSA STIRO</b> Pressa da stiro digitale 1500W 220V, dimensioni 40x17x82
FC540		<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi 5 fili, doppia funzione, può essere utilizzata come tagliacuci o come macchina da copertura. Coltello superiore removibile.
FC 650 RP		<b>MACCHINA PUNCIATRICE</b>
2-1-JA (COLORLION)		<b>RIPRODUZIONE STORICA</b> Macchina per cucire riproduzione storica, a manovella completa di base e coperchio in legno, ideale per esposizione o oggetto da regalo
EP120		<b>PRESSA STIRO</b> Pressa modello EP-120, stira qualsiasi capo, come ad esempio, tende, lenzuola, pantaloni, camicie. dimensioni 62x25 cm. Pressione di lavoro: 45 Kg. consumo 600/800W
EP320		<b>PRESSA STIRO</b> Pressa modello EP320, regolazione temperatura, stira qualsiasi capo. Dimensioni 62x25 cm., pressione 45 Kg.
EP520		<b>PRESSA STIRO</b> Pressa modello EP520, regolazione temperatura, stira qualsiasi capo. Dimensioni 62x25 cm., pressione 45 Kg.  Dimensione esterne in posizione chiusa: 65x55x22 cm, peso 10,5 Kg Imballo in scatola 4 colori 72x65x29
EP720		<b>PRESSA STIRO</b> Pressa modello EP720, stira qualsiasi capo, come ad esempio, tende, lenzuola, pantaloni, camicie. dimensioni 65x54x21,5cm consumo 600/900W
10E H		<b>MECCANICA</b> 21 punti, asola ad un solo passaggio, lunghezza punto regolabile, ampiezza zig zag regolabile
20E VIKING		<b>MECCANICA</b> 32 punti, asola ad un solo passaggio, lunghezza punto regolabile, ampiezza zig zag regolabile
100Q		<b>ELETTRONICA</b> Macchina computerizzata, 20 punti, punti utili, decorativi, asola automatica, lunghezza punto fino a 7 mm. Pressione piedino regolabile, tensione filo regolabile.
116 EMERALD		<b>MECCANICA/ELETTRONICA</b> 60 funzioni punto/16 punti, lunghezza e larghezza punto regolabili, larghezza punto fino a 5 mm., lunghezza punto fino a 4 mm Pressione del piedino regolabile, Taglia-filo Asola in un unico passaggio, Infilata-ago incorporato, Crochet rotativo anti-inceppamento Kit di accessori con bobine, taglia-asole, confezione di aghi, 8 piedini e una guida per quilt.



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)













Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
118 EMERALD	 HUSQUARNA	<b>MECCANICA/ELETRONICA</b> 70 funzioni punto, punti utili, elastici e decorativi. 8 punti pieni. Asola in un solo passaggio. Infila ago incorporato. 52237
650 OPAL	 HUSQUARNA	<b>ELETRONICA</b> 160 punti, braccio lungo, punti utili, punti quilt, punti cordoncino, punti Heirloom, punti decorativi, 3 alfabeti, infila ago automatico, programma applicazione bottoni, 29 posizioni ago, ago alto ago basso, display lcd in 7 lingue. 54605
670 OPAL	 HUSQUARNA	<b>ELETRONICA</b> 200 punti, braccio lungo, punti utili, punti quilt, punti cordoncino, punti Heirloom, punti decorativi, 3 alfabeti, infila ago automatico, programma applicazione bottoni, 29 posizioni ago, ago alto ago basso, display lcd in 7 lingue. 54606
DESIGNER DIAMOND	 HUSQUARNA	<b>ELETRONICA DA RICAMO</b> Macchina da ricamo schermo LCD interattivo 174x104, area da ricamo 360x350. Porta USB per comunicazione con computer.
RUBY ROYALE	 HUSQUARNA	<b>ELETRONICA DA RICAMO</b> Macchina da ricamo, schermo LCD a colori VGA 640x480, 1000 punti, 6 fonts lettere e numeri, 4 fonts da ricamare, 147 disegni incorporati, rasafilo, alzapiedino automatico, sensore spessore materiale, ago alto ago basso, luce a LED, sensore fine filo superiore, aggiornamento software via internet, 2 porte USB, infilatura facile.
S15 HUSTYLOCK	 HUSQUARNA	<b>TAGLIACUCI</b> Cuciture a due, tre e quattro fili, trasporto differenziale, 15 punti tra cui il punto overlock piatto a 3 fili, braccio libero. 54810
S21 HUSTYLOCK	 HUSQUARNA	<b>TAGLIACUCI</b> Cuciture a due, tre e quattro fili, trasporto differenziale, punto catenella, punto copertura 3mm. 6mm. e triplo, allungabase, 1100 punti/min., rasafilo, cassetto porta ritagli. 56553
2000 CPX	 JANOME	<b>PUNTO COPERTURA</b> Trasporto differenziale, braccio libero, 2-3 aghi punto catenella, copertura a 3 aghi 6 mm. Braccio extra lungo 100x143 mm., movimento verticale degli aghi, leva alzapiedino accessibile, lunghezza punto variabile da 1 a 4 mm., trasporto differenziato variabile da 0,5 a 2,5 mm. Effetti decorativi, tagliafilo, infilatura facilitata e sgancio automatico del crochet. 57253
HZL-27Z	 JUKI	<b>MECCANICA</b> Compatta, 22 punti, asola in 4 tempi, illuminazione a led, infila ago, zig zag regolabile 5 mm., griffa con rango anteriore all'ago. Crochet rotativo 49776
HZL-29Z	 JUKI	<b>MECCANICA</b> Compatta, 22 punti, asola in 4 tempi, illuminazione a led, infila ago, zig zag regolabile 5 mm., griffa con rango anteriore all'ago. Crochet rotativo 57120
ZW-353	 JUKI	<b>MECCANICA</b> Macchina per cucire meccanica crochet rotativo, braccio libero con 21 punti utili, 1 asolatore automatico, infila ago, zig zag regolabile fino a 5 mm., griffa con rango anteriore, luce a led. 56554
ZW-355 (EX 35Z)	 JUKI	<b>MECCANICA</b> Macchina per cucire meccanica a braccio libero con 26 punti utili, elastici e decorativi, luce a led, due ranghi di trasporto supplementari posizionati davanti all'ago che facilitano l'inizio della cucitura anche su tessuti spessi o scivolosi ed è dotata di crochet rotativo antinceppamento. Pressione del piedino regolabile per risultati ottimali indipendentemente dal tessuto. 49646



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)

Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it













modello	foto	descrizione
ZW-357	 JUKI	<b>MECCANICA</b> Macchina per cucire meccanica 32 punti, crochet rotativo, asola automatica, infila ago, zig zag fino a 6,5 mm., griffa 7 ranghi, disinnesto del trasporto, valigetta rigida a corredo.
HZL-F300	 JUKI	<b>ELETTRONICA</b> Macchina per cucire elettronica digitale, 106 punti, 16 tipi di asole automatiche, 3 font, 10 memorie da 70 punti, zig zag 7 mm., rasafilo. Predisposta per ginocchiera e alzapiedino. Illuminazione a led, infila ago, regolazione pressione piedino, disinnesto del trasportovaligia rigida, velocità 750-900 punti/min. Crochet rotativo.
HZL-F400	 JUKI	<b>ELETTRONICA</b> Macchina per cucire elettronica digitale, 157 punti, 16 tipi di asole automatiche, 3 font, 10 memorie da 70 punti, zig zag 7 mm., rasafilo. Predisposta per ginocchiera e alzapiedino. Illuminazione a led, infila ago, regolazione pressione piedino, disinnesto del trasportovaligia rigida, velocità 750-900 punti/min. Crochet rotativo.
HZL-F600	 JUKI	<b>ELETTRONICA</b> Macchina per cucire elettronica 225 punti, 16 tipi di asole in automatico, 4 font, 10 memorie da 70 punti, zig zag 7 mm, rasafilo, ginocchiera alza piedino, illuminazione a led, infila ago, regolazione pressione premistoffa, disinnesto del trasporto, valigia rigida, estensione piano di lavoro, Crochet rotativo, velocità 900-750 p/m.
HZL-DX5	 JUKI	<b>ELETTRONICA</b> Macchina per cucire elettronica 185 punti, 16 tipi di asole in automatico, 3 font, display touch, piedino pivot e flottante, affrancatura iniziale e finale automatica, zig zag fino a 7 mm. Lunghezza punto max 5 mm.
HZL-DX7	 JUKI	<b>ELETTRONICA</b> Macchina per cucire elettronica 287 punti, 16 tipi di asole in automatico, 3 font, display touch, piedino pivot e flottante, affrancatura iniziale e finale automatica, zig zag fino a 7 mm. Lunghezza punto max 5 mm.
TI-2200 MINI	 JUKI	<b>ARTIGIANALE</b> Macchina per cucire a base piana, punto annodato, solo impuntura dritta, crochet rotativo orizzontale. Motore elettronico, lunghezza punto 6 mm., rasafilo, ginocchiera. Velocità 1500 rpm.
HZL-G210	 JUKI	<b>ELETTRONICA</b> Macchina da cucire elettronica 180 punti incluso 8 tipi di asole completamente in automatico, display, infila ago, zig zag 7 mm, 1 font, 1 memoria, affrancatura automatica inizio e fine cucitura, illuminazione a led, disinnesto dal trasporto, valigetta rigida, velocità 900-750 p/m Crochet rotativo
HZL-G220	 JUKI	<b>ELETTRONICA</b> Macchina da cucire elettronica 180 punti incluso 8 tipi di asole completamente in automatico, display, infila ago, zig zag 7 mm, 1 font, 1 memoria, affrancatura automatica inizio e fine cucitura, rasafilo, illuminazione a led, disinnesto dal trasporto, valigetta rigida, velocità 900-750 p/m Crochet rotativo
MO 50E	 JUKI	<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuce 1-2 aghi, 3-4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago con doppio indice per orlino, velocità 1500 punti/min.
MO 104D	 JUKI	<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuce 1-2 aghi, 3-4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago con doppio indice per orlino, infilatura automatica del crochet inferiore.
MO 114D	 JUKI	<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuce 1-2 aghi, 3-4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago con doppio indice per orlino, infilatura automatica del crochet inferiore, gruppo tensioni in linea.





## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)













Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
MO-644D	 JUKI	<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuce 2 aghi, 4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile. 49093
MO-654DE	 JUKI	<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuce 1-2 aghi, 2-3- 4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago a doppio indice per orlino, velocità 1500 giri min., completa di accessori e libretto istruzioni. 51519
MO-734DE	 JUKI	<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuce 1-2 aghi, 2-3- 4 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago a doppio indice per orlino, infilatura automatica aghi e crochet inferiore, contenitore ritagli, velocità max 1500 punti/min. 55759
MO-735F	 JUKI	<b>TAGLIACUCI</b> Tagliacuce 1-2 aghi, 2-3- 4-5 fili, differenziale, lunghezza punto regolabile, placca ago a doppio indice per orlino, velocità 1500 giri min., punto copertura inferiore 2 o 3 aghi, cucitura di sicurezza a 5 fili, infilatura automatica crochet catenella, completa di accessori e libretto istruzioni. 50704
HZL-60HR	 JUKI	<b>ELETTRONICA</b> 40 punti, crochet rotativo, 3 asole automatiche, display, zig zag regolabile, affrancatura iniziale e finale, valigetta rigida a corredo. 57402
HZL-70H	 JUKI	<b>ELETTRONICA</b> 80 punti, crochet rotativo, 5 asole automatiche, display, zig zag regolabile, affrancatura iniziale e finale, valigetta rigida a corredo. 57878
HZL-80HP	 JUKI	<b>ELETTRONICA</b> 197 punti, crochet rotativo, 8 asole automatiche, alfabeto, 1 memoria da 40 punti, display, zig zag regolabile, affrancatura iniziale e finale, valigetta rigida a corredo. 57372
HOBBY 1122	 PFAFF	<b>MECCANICA</b> 10 punti tra cui punti utili ed elastici, 1 asola. Lunghezza punto regolabile fino a 4 mm. Infilatura facile e inserimento della bobina dall'alto, cucitura dei bottoni, pressione del piedino regolabile, braccio libero. 48254
HOBBY 1132	 PFAFF	<b>MECCANICA</b> 19 punti tra cui punti utili, decorativi e 1 asola; 6 posizioni dell'ago. Lunghezza punto regolabile fino a 4 mm e larghezza fino a 5 mm. Cucitura dei bottoni, pressione del piedino regolabile, braccio libero. 49130
HOBBY 1142	 PFAFF	<b>MECCANICA</b> 25 punti tra cui punti utili, 8 decorativi e 1 asola; 6 posizioni dell'ago. Lunghezza punto regolabile fino a 4 mm e larghezza fino a 5 mm. Cucitura dei bottoni, pressione del piedino regolabile, braccio libero. 49789
Ambition Essenzial	 PFAFF	<b>ELETTRONICA</b> 110 punti, Sistema IDT (Integrated Dual Feed), trasporto perfetto del tessuto da sopra e sotto, Ampio spazio per cucire: 200mm a destra dell'ago, 2 alfabeti: stampatello e cirillico, illuminazione a LED doppia, Cucitura a mano libera, doppia alzata piedino, per tessuti spessi, Manopola per regolazione della tensione del filo, ago alto/basso, 29 posizioni ago, Infilatura facile, Porta spole doppio. 55009 soluzione.
Ambition 1.0	 PFAFF	<b>ELETTRONICA</b> 136 punti, doppio trasporto, 2 alfabeti, 29 posizioni ago, regolazione velocità, schermo alta risoluzione. 51525



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)













Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
<b>HOBBYLOCK 2.0</b>	 Pfaff	<b>TAGLIACUCI</b> Cuciture a due, tre e quattro fili. 15 punti: rifinisci, cuci, e sorfila. Cuce 1300 punti al minuto. Coltello superiore disinnestabile.
<b>HOBBYLOCK 2.5</b>	 Pfaff	<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi, 4 fili con differenziale. 16 punti, tensione automatica, infilatura facile, orlo arrotolato, controllo elettronico della velocità.
<b>COVERLOCK 3.0</b>	 Pfaff	<b>TAGLIACUCI</b> Cuciture a due, tre, quattro e cinque fili. 23 punti: rifinisci, cuci e sorfila. Cuce 1100 punti al minuti. Coltello superiore disinnestabile
<b>COVERLOCK 4.0</b>	 Pfaff	<b>TAGLIACUCI</b> Cuciture a due, tre, quattro e cinque fili, Touch Screen grafico LCD, 25 punti: rifinisci, cuci e sorfila. Cuce 1100 punti al minuti. Coltello superiore disinnestabile
<b>SELECT 3.2</b>	 Pfaff	<b>MECCANICA</b> Rispetto ai modelli precedenti della linea Select (2.0 -3.0-4.0) la Select 3.2 ha la luce a Led che offre un piano di lavoro illuminato con luce bianca, e con consumo di energia quasi nullo ( meno di 1W.) La nuova Select 3.2 ha una maggior forza di penetrazione grazie a un motore potenziato
<b>SELECT 4.2</b>	 Pfaff	<b>MECCANICA</b> Rispetto ai modelli precedenti della linea Select (2.0 -3.0-4.0) la Select 4.2 ha la luce a Led che offre un piano di lavoro illuminato con luce bianca, e con consumo di energia quasi nullo ( meno di 1W.) La nuova Select 4.2 ha una maggior forza di penetrazione grazie a un motore potenziato
<b>EXPRESSION 3.0</b>	 Pfaff	<b>ELETRONICA</b> Macchina per cucire, braccio libero, 153 punti tra cui, alfabeto, punti utili, asole, punti decorativi, punti croce, orli a giorno e punti quilt. Trasporto superiore.
<b>EXPRESSION 3.5</b>	 Pfaff	<b>ELETRONICA</b> Macchina per cucire, braccio libero, 200 punti tra cui, alfabeto, punti utili, asole, punti decorativi, punti croce, orli a giorno e punti quilt. Trasporto superiore ITD.
<b>EXPRESSION 4.2</b>	 Pfaff	<b>ELETRONICA</b> 204 punti, alfabeto, punti utili, asole, punti decorativi, punti croce, orli a giorno, punti quilt. Trasporto superiore e inferiore.
<b>CREATIVE 3.0</b>	 Pfaff	<b>ELETRONICA DA RICAMO</b> Macchina per cucire elettronica da ricamo, con porta USB, display illuminato. Area ricamo 260x200, oltre 250 punti, display grafico, doppio trasporto, alzapiedino automatico, luce a led.
<b>560</b>	 Pfaff	<b>RULLO STIRO</b> Rullo stiro, lunghezza 67 cm, 3 diverse intensità di vapore. stira 5 tipi di tessuto, pannello elettronico.
<b>1408</b>	 SINGER	<b>MECCANICA</b> Automatica 8 punti, braccio libero, occhialatore a 4 tempi.



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)













Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
1507	 SINGER	<b>MECCANICA</b> Automatica 7 punti- occhiellatore -braccio libero - copertina morbida. 48739
2250 Tradition	 SINGER	<b>MECCANICA</b> 10 programmi di cucito essenziali per iniziare a cucire. 6 punti utili - 3 punti decorativi - 1 occhiello a 4 tempi. 48623
2259 Tradition	 SINGER	<b>MECCANICA</b> 18 programmi di punti, 1 occhiello a 4 tempi. infilatura semplificata. braccio libero. 48721
2263 Tradition	 SINGER	<b>MECCANICA</b> 23 programmi di cucito essenziali, 6 punti utili - 11 punti decorativi - 5 punti elastici - 1 occhiello a 4 tempi. Braccio libero 49280
3321 Talent	 SINGER	<b>MECCANICA</b> Braccio libero, 28 operazioni di cucito, 4 punti decorativi e ricami, 10 punti elastici, occhiellatore automatico 4 tempi, impuntura elasticizzata, cucitura di rinforzo, orlo effetto conchiglia, punto di rifinitura, Zig Zag fino a 6 mm., leva retromarcia, infilatura facile, copertina morbida a corredo, libretto istruzioni. 51538
3323 Talent	 SINGER	<b>MECCANICA</b> Braccio libero, 30 operazioni di cucito, 5 punti decorativi e ricami, 14 punti elastici, occhiellatore automatico 4 tempi, impuntura elasticizzata, cucitura di rinforzo, orlo effetto conchiglia, punto di rifinitura, Zig Zag fino a 6 mm., leva retromarcia, infilatura facile, copertina morbida a corredo, libretto istruzioni. 53719
3232 Simple	 SINGER	<b>MECCANICA</b> Braccio libero, 32 operazioni di cucito, occhiellatore automatico 1 operazione telaio interno in metallo, alzata piedino extra-alta, manopola selettore punti, lunghezza punto regolabile, infilatura facile, libretto istruzioni. 53659
4205 Ispiration	 SINGER	<b>MECCANICA</b> 17 punti utili, occhiellatore automatico a 4 tempi, braccio libero, copertina morbida 50262
4210 Ispiration	 SINGER	<b>MECCANICA</b> 5 punti utili, occhiellatore automatico a 4 tempi, braccio libero, copertina morbida 49531 (50263)
4411 Heavy duty	 SINGER	<b>MECCANICA</b> 11 punti, occhiellatore 4 tempi, 1100 punti minuto, placca di rinforzo in acciaio, pressione piedino regolabile, larghezza e lunghezza punto regolabili, leva abbassa griffa per cuciture a mano libera e per attaccare bottoni, telaio in metallo. 53447
4423 Heavy Duty	 SINGER	<b>MECCANICA</b> 32 punti utili, occhiellatore automatico, 1100 punti/min., placca di rinforzo in acciaio, regolazione pressione piedino, larghezza e lunghezza punto regolabile, leva abbassa griffa per cuciture a mano libero e per attaccare bottoni, telaio in metallo. 54353
4432 Heavy duty	 SINGER	<b>MECCANICA</b> 32 punti utili, occhiellatore automatico, 1100 punti/min., placca di rinforzo in acciaio, regolazione pressione piedino, larghezza e lunghezza punto regolabile, leva abbassa griffa per cuciture a mano libero e per attaccare bottoni, telaio in metallo. 55235



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)













Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
7256 FASHION MATE	 SINGER	<b>ELETTRONICA</b> 70 punti programmati, 6 tipi di occhielli automatici, punti elasticizzati, infila ago automatico, luce led, regolazione larghezza e lunghezza punto, 13 posizioni ago, copertina a corredo.
7463 CONFIDENCE	 SINGER	<b>SEMI-ELETTRONICA</b> 28 punti, 2 occhielli, doppia luce led, sistema del trasporto del tessuto a 6 punti, 13 posizioni ago, infilatura facilitata della bobina, infila ago automatico, tensione regolabile.
8280	 SINGER	<b>MECCANICA</b> 7 punti utili, occhiellatore a 4 tempi. Occhiellatore automatico per occhielli perfetti su tutti i tessuti, cucitura dritta per cuciture, rammendi, applicazione di toppe. Cucitura a zig-zag: sopraggiti, applicazioni, monogrammi e cucitura di bottoni, punto invisibile per orli invisibili e applicazione di pizzi, punto festone per bordi, margini e punto smock. Regolazione ampiezza e lunghezza punto.
8763 Curvy	 SINGER	<b>ELETTRONICA</b> 30 punti programmati, 13 punti utili pieni ed elastici, asolatore automatico, sistema infilatura esclusivo SwiftSmart(TM).
9960 Quantum Stylist	 SINGER	<b>ELETTRONICA</b> Macchina per cucire elettronica, allunga punto fino a 5x (per punti pieni) allunga punto fino a 2x (per punti decorativi), 14 segnali visivi di allarme con effetto acustico tra cui: sensore rottura filo superiore. Tensione elettronica regolabile, 2 luci led, 100 punti utili, 34 motivi decorativi, 5 alfabeti, 13 occhielli, 60 spazi di memoria, 8 tasti selezione, display LCD a 4 livelli con regolazione di luminosità.
ONE	 SINGER	<b>ELETTRONICA</b> 24 punti, selezione diretta con sistema ONETOUCH, 2 occhielli, trasporto tessuto a 6 punti. 13 posizioni ago, infilatura facilitata, infila ago automatico, ampio spazio di lavoro (374 mm.)
ONE PLUS	 SINGER	<b>ELETTRONICA</b> 231 punti, selezione punti tramite manopola, 1 alfabeto, 6 occhielli, display LCD, tasto avvio/arresto, selettore controllo velocità, 13 posizioni ago, sistema infilatura facilitata, infila ago automatico, ampio spazio di lavoro (374 mm.)
14 SH654	 SINGER	<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi, 4 fili, differenziale, coltello mobile, con luce incorporata, braccio libero.
14 SH754	 SINGER	<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi, 4 fili, con passafilo, differenziale, luce incorporata, cuciture decorative, libretto istruzioni.
14T968	 SINGER	<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi, 5 fili, 14 punti, doppio punto copertura, con differenziale, tensioni pre-regolate, larghezza punto registrabile
14T970	 SINGER	<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi, 4 fili punto copertura da 2,8 a 5,6 mm., stratto, largo, triplo, punto catelella (3 possibili posizioni dell'ago). Lunghezza punto da 1 a 4 mm., trasporto differenziale regolabile in 5 posizioni, pressione piedino regolabile in 5 posizioni.
SHG1000	 SINGER	<b>FERRO DA STIRO CON CALDAIA</b> Ferro da stiro con caldaia, potenza ferro 800 W, potenza caldaia 1200 W. Caldaia 1 Lt, vapore regolabile, piastra in alluminio, indicatore segnalazione vapore pronto, indicatore raggiungimento temperatura.



## Catalogo macchine domestiche – OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 – (IVA esclusa)

Ditta B. Anichini S.r.l. Via A. Corelli, 67-69-71 50127 Firenze (Italy) tel +39 055.419845 fax +39 055.4379249 www.brunoanichini.it

modello	foto	descrizione
SWP		<b>STIRATRICE VERTICALE</b> Sistema rifinitura tessuti, Pronto in 45 secondi, 90 minuti di autonomia, Controllo vapore sulla maniglia, Piastra in acciaio inox, Appendi abito incorporato rotante a 360°, Asta telescopica, serbatoio acqua da 2,5 litri estraibile.
SG SNG726		<b>FERRO DA STIRO</b> Ferro da stiro, potenza ferro 2600 W, piastra in acciaio inox satinato, anticalcare, anti gocciolamento, autopulente, vapore verticale.
ESP2		<b>PRESSA DA STIRO</b> Pressa da stiro a vapore cm. 66X26, potenza 1350W, piastra riscaldante, serbatoio 0,3 lt, vapore verticale per ritocchi, regolazione temperatura, spegnimento automatico di sicurezza, chiusura di sicurezza, allarme di sicurezza, libretto istruzioni
HSM-2212		<b>MECCANICA</b> 12 programmi di cucitura, braccio libero, crochet oscillante, asolatore in 4 fasi, velocità di cucitura 780rpm
HSM-2221		<b>MECCANICA</b> 21 programmi di cucitura, braccio libero, crochet oscillante, asolatore in 4 fasi, velocità di cucitura 780rpm
HSM-2715		<b>MECCANICA</b> 15 programmi di cucitura, braccio libero, crochet oscillante, asolatore in 4 fasi, retromarcia, velocità di cucitura 780rpm
HSP-6854		<b>ELETTRONICA</b> 54 programmi di cucitura, crochet rotativo orizzontale, display a LED, 5 diversi tipi di asola ad esecuzione in una fase, velocità di cucitura 700rpm
HSO-747D		<b>TAGLIACUCI</b> 2 aghi, 4 fili, con differenziale. Regolazione larghezza taglio semplice e veloce, selettore a sinistra 5.5~6.5mm a destra 3.5~4.5mm, lunghezza punto da 1 a 5mm, alzata massima piedino 4mm, tensioni regolabili, velocità di cucitura 1300rpm, luce incorporata e reostato a velocità variabile
2315		<b>OLIATORE SINGER</b> Promozione confezione 50 o 100 pezzi (cc.125)
2313		<b>OLIATORE EXTRA</b> Confezione 30 pezzi cc.125 (2 espositori da 15 pezzi )
A8		<b>FILATO</b> Kit da 8 spoline 280mt., colori assortiti, 100% poliestere
A24		<b>FILATO</b> Kit da 24 spoline 280mt., colori assortiti, 100% poliestere. misura confezione: cm. 28x19x6